

Onderhoud en reiniging

Geberit AquaClean 8000plus is een hoogwaardig product dat gemakkelijk schoon te houden is.

De WC-keramiek is afgewerkt met een bijzondere laag. Door deze oppervlaktelaag trekken waterdruppels zich bolvormig samen en parelen zeer goed af. Deeltjes zoals kalk en vuil worden in de waterdruppels ingesloten en zo weggespoeld. Dit effect is bijzonder milieuvriendelijk, aangezien er geen agressieve WC-reinigingsmiddelen meer nodig zijn. WC-zitting en WC-deksel zijn gemakkelijk te reinigen en, indien nodig, te demonteren. Ook de douchekop kan gemakkelijk vervangen worden als hij verkalkt of verstopt is.




Agressieve reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak van het materiaal beschadigen. Neem daarom de volgende onderhouds- en reinigingsinstructies in acht.

Onderhoudsinstructies

Voor het regelmatige onderhoud zijn in het algemeen alleen water, een mild, huidvriendelijk afwasmiddel en een niet-krassende spons of een zachte doek nodig. Voorkom de vorming van kalkafzettingen. Veeg na het reinigen eventueel achtergebleven waterdruppels op de afdekking zonder gebruik te maken van een reinigingsmiddel met een zachte doek af.

Componenten

Om te voldoen aan de behoefte aan design en functionaliteit bestaat de Geberit AquaClean 8000plus uit verschillende componenten. Neem daarom de volgende reinigingsinstructies in acht, want voor oppervlak- of materiaalschade die een gevolg is van foutieve behandeling, geldt de garantie niet.



- 1 WC-zitting en WC-deksel
- 2 Scharnieren, afdekking, föhn- en douchearm
- 3 WC-keramiek
- 4 Ommanteling

Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigheden

Reinigingsmiddel



Reinigingsmiddel mag zwak zuur zijn, bijv. citroenzuur



Reinigingsmiddel liefst met water verdunnen



Reinigingsmiddel moet vloeibaar zijn



Reinigingsmiddel moet huidvriendelijk zijn



Reinigingsmiddel mag schuimend zijn

Reinigingsbenodigheden



Spons



Doek, leren lap



WC-borstel

Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden

Reinigingsmiddel



Reinigingsmiddel mag niet poedervormig zijn, bijv. schuurpoeder of schuurmiddel



Reinigingsmiddel mag niet bijtend zijn, bijv. geconcentreerd chemisch ontstoppingsmiddel



Reinigingsmiddel mag niet irriterend zijn voor ogen en huid



Reinigingsmiddel mag niet geconcentreerd chloorhoudend zijn



Reinigingsmiddel mag niet schurend zijn, bijv. zand of schurende vloeistof

Reinigingsbenodigdheden



Krassende spons



Staalwol, staalreinigingsmiddel, pannenspons

Tips

Probleem	Oplossing
Urinsteenaafzettingen op de WC-keramiek	Om te reinigen mild badkamerreinigingsmiddel ($4 \leq \text{pH-waarde} \leq 9$) 30 min. laten inwerken en met water spoelen. Reinigingsgels en schuimreinigingsmiddelen zijn hier bijzonder geschikt voor, omdat ze aan schuine oppervlakken hechten.
Vlekken door roestwater op de WC-keramiek	Is niet schadelijk voor de oppervlaktelaag van de WC-keramiek. Om te reinigen mild badkamerreinigingsmiddel ($4 \leq \text{pH-waarde} \leq 9$) 30 min. laten inwerken en met water spoelen.
Gebruik van desinfectiemiddel	Desinfectiemiddel op een zachte doek doen en componenten daarmee afvegen. Testen of het materiaal bestand is tegen het desinfectiemiddel.
Kalkafzettingen op de WC-keramiek	Om te reinigen mild badkamerreinigingsmiddel ($4 \leq \text{pH-waarde} \leq 9$) 30 min. laten inwerken en met water spoelen.
Kalkresten op de afdekking	Mild badkamerreinigingsmiddel op een zachte doek doen en chroomafdekking daarmee afvegen. Daarna met water afspoelen en afdekking afdrogen.
Verkalkte of door vreemde stoffen in het water verstopte douchekop	De douchekop om deze te reinigen een paar uur in een normaal in de handel verkrijgbaar kalkoplossend middel leggen.